



YOUR EXPERT IN GENERATOR SOLUTIONS

Nouveau Firmware de la plateforme COMPACT **V2.11**
AMF COMPACT / SYNCHRO COMPACT
GENSYS COMPACT Prime / GENSYS COMPACT Mains
MASTER COMPACT / MASTER COMPACT 1B / BTB
COMPACT

Version logiciel de configuration:
i4Gen suite v2.2.0



AMELIORATIONS & CORRECTIONS



COUPLAGE



CONTROLEUR
GENERATEUR

- Logiciel i4Gen suite (V2.2.0)
- AMF COMPACT (V2.11)
- GENSYS COMPACT PRIME (V2.11)
- GENSYS COMPACT MAINS (V2.11)
- SYNCHRO COMPACT (V2.11)
- MASTER COMPACT (V2.11a1)
- MASTER COMPACT 1B (V2.11a1)
- BTB COMPACT (V2.11)
- **Toutes les plateformes COMPACT avec le firmware v2.11 sont maintenant compatibles avec l'écran tactile i4Gen**




i4Gen suite : Logiciel de configuration (V2.2.0)



LOGICIELS

- Nouveau version logiciel. Les versions logiciels I4Gen suite et les versions des contrôleurs Compact se mettent à jour automatiquement, qd le PC est connecté à internet, avec votre autorisation de mise à jour,
- Gestion des précédentes versions firmwares:






i4Gen suite : Logiciel de configuration (V2.2.0)

- 2 modes de configuration :
 - Standard : Réglages minimums,
 - Avancé : Réglages complets,



LOGICIELS





i4Gen suite : Logiciel de configuration (V2.2.0)

- Nouvelle fonction « Easy Connect » : Permet d'afficher tous les produits connectés sur le réseau Ethernet, et d'auto configurer la bonne adresse IP,



LOGICIELS

The screenshot shows the i4Gen Suite software interface. At the top, there is a navigation bar with the RE logo, a 'Standard' mode selector, a warning icon, and several functional icons (eye, refresh, wrench, gears, network, and home). Below the navigation bar, the 'My IP address' is displayed as 192.36.128.41 with a refresh icon. The main content area is divided into two sections: 'Network discovery' and 'Favorite controllers list'. The 'Network discovery' section has 'SCAN' and 'AUTO CONFIGURATION' buttons and a table with columns for IP address, Controller, Version, Number, and Serial number. The table currently shows 'No controller detected'. The 'Favorite controllers list' section also has a table with the same columns and a '+ Add new controller to favorites' button. The table currently shows 'Empty favorites list'.

IP address	Controller	Version	Number	Serial number
No controller detected				

IP address	Controller	Version	Number	Serial number
Empty favorites list				



i4Gen suite : Logiciel de configuration (V2.2.0)

- Nouvelle fonction « courbe » (Trending) : Permet d'afficher les valeurs de sortie analogique pour un meilleur réglage de PID,



LOGICIELS





i4Gen suite : Logiciel de configuration (V2.2.0)



LOGICIELS

- Vérification automatique des versions software et compatibilité avant d'envoyer ou ouvrir un fichier de configuration,
- Rajout d'un « moteur de recherche » sur les pages :
Redirection modbus, modification par numéro de variable, archivage circulaire et page information,
- Amélioration de stabilité générale,



i4Gen : écran tactile (V2.2.0)



AFFICHAGE

- L'écran tactile i4Gen et le logiciel de configuration i4Gen suite est le même logiciel (sauf avec les boutons de contrôle seulement disponible sur écran tactile),
- Pour mettre à jour le firmware, il est nécessaire de vous connecter au site internet CRE Technology avec un mot de passe, ou le demander au support technique,
- Même améliorations, et nouveautés que sur le logiciel i4Gen suite,



AMF COMPACT avec firmware 2.11



**CONTROLEUR
GENERATEUR**

- Compatible avec l'écran tactile et couleur i4Gen 10",
- Amélioration de stabilité générale,
- Compatible avec la fonction « Easy Connect » (Voir chapitre i4Gen suite),



GENSYS COMPACT PRIME avec firmware 2.11



COUPLAGE

- Compatible avec l'écran tactile et couleur i4Gen 10",
- Amélioration de stabilité générale,
- Compatible avec la fonction « Easy Connect » (Voir chapitre i4Gen suite),
- Compatible avec la fonction « courbe » affichage des valeurs de sortie analogique pour un meilleur réglage de PID, (Voir chapitre i4Gen suite),



GENSYS COMPACT MAINS avec firmware 2.11



COUPLAGE

- Compatible avec l'écran tactile et couleur i4Gen 10",
- Amélioration de stabilité générale,
- Compatible avec la fonction « Easy Connect » (Voir chapitre i4Gen suite),
- Compatible avec la fonction « courbe » affichage des valeurs de sortie analogique pour un meilleur réglage de PID, (Voir chapitre i4Gen suite),
- Résolution d'un dysfonctionnement sur la protection « saut de vecteur » dans certains cas,



SYNCHRO COMPACT avec firmware 2.11



COUPLAGE

- Compatible avec l'écran tactile et couleur i4Gen 10",
- Amélioration de stabilité générale,
- Compatible avec la fonction « Easy Connect » (Voir chapitre i4Gen suite),
- Compatible avec la fonction « courbe » affichage des valeurs de sortie analogique pour un meilleur réglage de PID, (Voir chapitre i4Gen suite),



MASTER COMPACT avec firmware 2.11



COUPLAGE

- Compatible avec l'écran tactile et couleur i4Gen 10",
- Amélioration de stabilité générale,
- Compatible avec la fonction « Easy Connect » (Voir chapitre i4Gen suite),
- Compatible avec la fonction « courbe » affichage des valeurs de sortie analogique pour un meilleur réglage de PID, (Voir chapitre i4Gen suite),
- Résolution d'un dysfonctionnement sur la protection « saut de vecteur » dans certains cas,



MASTER COMPACT 1B avec firmware 2.11



COUPLAGE

- Compatible avec l'écran tactile et couleur i4Gen 10",
- Amélioration de stabilité générale,
- Compatible avec la fonction « Easy Connect » (Voir chapitre i4Gen suite),
- Compatible avec la fonction « courbe » affichage des valeurs de sortie analogique pour un meilleur réglage de PID, (Voir chapitre i4Gen suite),
- Résolution d'un dysfonctionnement sur la protection « saut de vecteur » dans certains cas,



BTB COMPACT avec firmware 2.11



COUPLAGE

- Compatible avec l'écran tactile et couleur i4Gen 10",
- Amélioration de stabilité générale,
- Compatible avec la fonction « Easy Connect » (Voir chapitre i4Gen suite),
- Compatible avec la fonction « courbe » affichage des valeurs de sortie analogique pour un meilleur réglage de PID, (Voir chapitre i4Gen suite),



Garder le contact avec CRE Technology

- Si vous avez une question, merci de contacter votre distributeur CRE Technology, ou utiliser cette adresse e-mail:



COUPLAGE



LOGICIELS

support@cretechnology.com



YOUR EXPERT IN GENERATOR SOLUTIONS



www.cretechnology.com

